

FILATI

No. 7/18 Herbst/Winter | EUR 3,00 | www.lana-grossa.com

COLLEZIONE

MODE
MIT
WOLLE



Breiwerk op z'n mooist

Warm, zacht, een droom:
hier zijn de nieuwe garens!

LIAISON DE LUXE – TIJDLOZE MODELLEN VAN DROOMGARENS



1 – LALA BERLIN SHINY

De poncho-trui vindt u op pag. 8/9



Fatto



Peloso

WINTERBLUES? Niet met ons. Wij breien ons vrolijk – met vier nieuwe garens uit onze nieuwe herfst/wintercollectie 2018/19, die heerlijk warm en toch zo licht als een veertje zijn. Terughoudende trendkleuren en decente effecten, pluizig en met glans, daarmee kijken wij uit naar het koude jaargetijde! Hoe glamoureuus dat eruit kan zien, bewijst ons LALA BERLIN SHINY, met highlights van goud- of zilverlurex. Houdt u van de verzorgde country-style? Dan neemt u LALA BERLIN LOVELY FINE TWEED. Ook hier speelt alpaca een grote rol. Bovendien zorgen kleine bonte knoepjes voor rustieke accenten. Voor mohair-fans hebben wij twee nieuwe garens. Het klassieke FATTO is door het mohair in het garen pluizig en sportief tegelijk. Het bijzondere aan PELOSO is de extreme zachtheid door de combinatie van mohair en alpaca.



Lala Berlin Lovely Fine Tweed



Lala Berlin Shiny

{ Lala Berlin Shiny }

150 m / 50 g – ~~X~~ 6

46 % baby alpaca + 30 % katoen +

8 % merinosscheerwol + 8 % polyester + 8 % polyamide







3 – LALA BERLIN SHINY + LALA BERLIN LOVELY FINE TWEED



4 – LALA BERLIN SHINY



5 – LALA BERLIN SHINY





6 – LALA BERLIN LOVELY FINE TWEED



{ Lala Berlin Lovely Fine Tweed }

175 m / 50 g - X 7

37 % baby alpaca + 35 % polyamide +
26 % merinosscheerwol extrafijn + 2 % viscose



7 – LALA BERLIN LOVELY FINE TWEED





8 – LALA BERLIN LOVELY FINE TWEED





9 – LALA BERLIN LOVELY FINE TWEED




{Beschrijvingen}

Breibeschrijvingen

Proeflapje

Maak altijd eerst een proeflapje. Brei hiervoor een lapje van 12 x 12 cm. Brei het lapje in het patroon dat bij het proeflapje van het model vermeld staat. Tel nu bij het middelste deel bij een vierkant van 10 x 10 cm het aantal steken in de breedte en het aantal naalden in de hoogte. Als het aantal steken en naalden niet met de gegevens in de beschrijving overeenkomt, dan moet je de dikte van de breinaalden aanpassen: als je minder steken en naalden hebt, brei je vrij los en neem je dunnere breinaalden (½ tot heel nummer); als je meer steken hebt, brei je vrij strak en neem je dikkere breinaalden.

Opgelet: op het etiket van het garen staat ook altijd de stekenverhouding bij een proeflapje in tricotsteek vermeld. Dit is echter niet doorslaggevend voor het model. Neem de gegevens van het model dat je wilt breien, als uitgangspunt.



Afkortingen

aan weersz. = aan weerszijden; **afb.** = afbeelding; **afh.** = afhalen; **afk.** = afkanten; **afw.** = afwisselend; **av.** = averecht; **av. tr.** = averechte tricotsteek; **br.** = breien; **cm** = centimeter; **db.st.** = dubbel stokje; **d.w.z.** = dat wil zeggen; **g** = gram; **gelijkm. verd.** = gelijkmatig verdeeld; **h.st.** = half stokje; **hv.** = halve vaste; **herh.** = herhalen; **kant-s.** = kantssteek; **kl.** = kleur; **l.** = losse;

ll. = looppengte; **m** = meter; **meerd.** = meerderen; **midd.** = middelste; **mind.** = minderen; **nld.** = naald; **nr.** = nummer; **o.** = omslag; **ø** = diameter; **opz.** = opzetten; **pg.** = patroongedeelte; **s.** = steek; **samenbr.** = samenbreien; **st.** = stokje; **t.** = toer; **tr.** = tricotsteek; **v.** = vaste; **vlg.** = volgens; **volg.** = volgende

Model 1



MUTS · LALA BERLIN SHINY

Hoofdomvang 56 cm

Materiaal: „Lala Berlin Shiny“ (46% (baby) alpaca, 30% katoen, 8% scheerwol (merinoswol), 8% polyester, 8% polyamide, looppengte 150

m/50 g) van Lana Grossa: **50 g** grijsbeige (**kl. 14**); telkens 1 set met 5 breinaalden zonder knop nr. 5 en 6.

Boordpatroon: afw. 2 s. av., 2 s. r. br.


Basispatroon: aantal steken deelbaar door 4. Zie breipatroon. Slechts elke 2e t. is getekend. In de tussen-t. de s. br., zoals ze zich voordoen. De 1e – 8e t. steeds herh.

Stekenproef: basispatroon met naalden nr. 6: 17 s. en 23 nld. = 10 x 10 cm.

Muts: 88 s. met naalden nr. 5 opzetten. S. gelijkmatig over de breinaalden zonder knop verdelen = 22 s./naald. Het werk in het rond sluiten en het begin van de toer markeren. In boordpatroon 4 cm br. Met naalden nr. 6 in basispatroon verder br. = 22 pg. Bij een totale hoogte van 19 cm voor de hoofdvorm in een toer met rechte s. de s. als volgt mind.: **1e t.**: 7 s. br., * 1 s. r. afh., 2 s. r. samenbr., dan de afgeh. s. overhalen, 3 s. r. samenbr., 16 s. br., vanaf * nog 2x herh., * 1 s. r. afh., 2 s. r. samenbr., dan de afgeh. s. overhalen, 3 s. r. samenbr., 9 s. br. = 72 s. **9e t.**: 5 s. br., * 1 s. r. afh., 2 s. r. samenbr., dan de afgeh. s. overhalen, 3 s. r. sa-

menbr., 12 s. br., vanaf * nog 2x herh., * 1 s. r. afh., 2 s. r. samenbr., dan de afgeh. s. overhalen, 3 s. r. samenbr., 7 s. br. = 56 s. **17e t.**: 3 s. br., * 1 s. r. afh., 2 s. r. samenbr., dan de afgeh. s. overhalen, 3 s. r. samenbr., 8 s. br., vanaf * nog 2x herh., * 1 s. r. afh., 2 s. r. samenbr., dan de afgeh. s. overhalen, 3 s. r. samenbr., 5 s. br. = 40 s. **23e t.**: 1 s. br., * 1 s. r. afh., 2 s. r. samenbr., dan de afgehaalde s. overhalen, 3 s. r. samenbr., 4 s. br., vanaf * nog 2x herh., * 1 s. r. afh., 2 s. r. samenbr., dan de afgeh. s. overhalen, 3 s. r. samenbr., 3 s. br. = 24 s. Nog 1 t. rechte s. br. Werkdraad door de overige 24 s. halen. Draad strak aantrekken en goed instoppen.

Breipatroon



Tekenverklaring:

□ = 1 s. r.

▢ = 1 s. av.

Model 2



MANTEL • LALA BERLIN SHINY

Maat 36/38, 40/42 en 44/46

De gegevens voor maat 40/42 staan tussen haakjes voor, voor maat 44/46 na het dwarsstreepje. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: „Lala Berlin Shiny“ (46% (baby) alpaca, 30% katoen, 8% scheerwol

(merinoswol), 8% polyester, 8% polyamide, looplengte 150 m/50 g) van Lana Grossa: **600 (650 – 700) g grijs (kl. 6)**; breinaalden nr. 4,5 en 5,5; 1 rondbreinaald nr. 4,5, 100 cm lang; 2 hulpnaalden; 1 haaknaald nr. 4,5.

Boordpatroon: afw. 2 s. av., 2 s. r. br.

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.

Averechte tricotsteek: hg. nld. av., tg. nld. r. br.

Basispatroon: afw. 2 nld. tr., 2 nld. av. tr. br.

Kabelpatroon: 23 resp. 47 s. breed. Zie breipatroon. Alleen de hg. nld. zijn getekend. In de tg. nld. de s. br., zoals ze zich voordoen. De 1e – 32e nld. steeds herh.

Stekenproef: basispatroon met naalden nr. 5,5: 14 s. en 23 nld. = 10 x 10 cm; kabel 23 s. met naalden nr. 5,5 = 9 cm breed. Kabel 47 s. met naalden nr. 5,5 = 18 cm breed.

De voorpanden en het ruggand worden via de schouders aan één stuk gebreid. Men begint aan het linkervoorpand.

Linkervoorpand: 55 (55 – 59) s. met naalden nr. 5,5 opzetten en in boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld., de s. als volgt indelen: kant-s., 2 s. av., * 2 s. r., 2 s. av., vanaf * steeds herh., 2 s. r., 1 s. av., kant-s. Na 7 cm in de laatste tg. nld. in het midden 2 (5 – 4) s. meer. = 57 (60 – 63) s. In de volg. hg. nld. de s. als volgt indelen: kant-s., 6 (9 – 12) s. basispatroon, 47 s. kabelpatroon, 2 s. av. tr., kant-s. Bij een totale hoogte van 42 cm voor de zakopening boven de 47 s. kabelpatroon de binnenzak br., de overige s. stilleggen. In de 1e nld. (= tg. nld.) r. br., daarbij verdeeld 21x2 s. r. samenbr. = 26 s. Nu voor de binnenzak in totaal 36 cm in av. tr. br., daarbij in de laatste tg. nld. gelijkma-

tig verdeeld 21 s. meer. = 47 s. Weer met alle s. als voorheen in basis- en kabelpatroon verder br. Na 6 pg. in de hoogte = ca. 90 cm totale hoogte, binnen de 47 s. kabelpatroon 22x2 s. r. samenbr. = 35 (38 – 41) s. S. stilleggen.

Rechtervoorpand: als het linkervoorpand, echter in spiegelbeeld br.

Ruggand: de stilgelegde telkens 35 (38 – 41) s. van beide voorpanden weer op de naald nemen en tussen de delen 28 s. voor de achterste halsrand erbij opzetten = 98 (104 – 110) s. Met alle s. in basispatroon br. Na 83 cm basispatroon in de laatste tg. nld. verdeeld 0 (2 – 0) s. meer. = 98 (106 – 110) s. In boordpatroon verder br., daarbij in de volg. hg. nld. de s. als volgt indelen: kant-s., 1 s. r., * 2 s. av., 2 s. r., vanaf * steeds herh., 2 s. av.,

Tekenverklaring:

□ = 1 s. r.


▢ = 1 s. av.



= 3 s. op een hulplnd. voor het werk leggen, 3 s. r. br., dan de s. van de hulplnd. r. br.



= 3 s. op een hulplnd. achter het werk leggen, 3 s. r. br., dan de s. van de hulplnd. r. br.



= 4 s. op de 1e hulplnd. achter het werk leggen, 3 s. op de 2e hulplnd. voor het werk leggen, 3 s. r. br., dan de 3 s. van de 2e hulplnd. r. br., dan de 4 s. van de 1e hulplnd. r. br.



= 6 s. op de 1e hulplnd. voor het werk leggen, 4 s. r. br., dan de 1e – 3e s. van de 1e hulplnd. op de 2e hulplnd. achter het werk leggen, de 4e – 6e s. van de 1e hulplnd. r. br., dan de 3 s. van de 2e hulplnd. r. br.




= 4 s. op een hulplnd. voor het werk leggen, 6 s. r. br., dan de 4 s. van de hulplnd. r. br.



= 6 s. op een hulplnd. achter het werk leggen, 4 s. r. br., dan de 6 s. van de hulplnd. r. br.


Breipatroon



1 s. r., kant-s. Na 7 cm alle s. afk., zoals ze zich voordoen.

Mouwen: 42 s. met naalden nr. 4,5 opzetten. In boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als bij het rugpand indelen. Na 7 cm in de laatste tg. nld. in het midden 7 s. meerd. = 49 s. Met naalden nr. 5,5 verder br. en de s. als volgt indelen: kant-s., 12 s. basispatroon, 23 s. kabelpatroon, 12 s. basispatroon, kant-s. Voor de mouwafschuiningen in de 7e (7e – 5e) nld. 1x 1 s. aan weersz. meerd., dan afw. in elke 4e en 6e nld. 14x 1 s. (in elke 6e nld. 2x 1 s., dan in elke 4e nld. 14x 1 s. - in elke 4e nld. 18x 1 s.) aan weersz. meerd. = 79 (83 – 87) s. Bij een totale hoogte van 41 cm alle s. afk. De 2e mouw op dezelfde manier br.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Uit de sluitingsranden van de voorpanden telk. 160 s. opnemen. Met de rondbreinaald nr. 4,5, 100 cm lang, in boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als volgt indelen: kant-s., 2 s. av., * 2 s. r., 2 s. av., vanaf * steeds herh., kant-s. Na 9 cm afk., zoals ze zich voordoen. Korte kanten van de sluitbiezen aan de achterste halsrand naaien, daarbij de midd. 5 cm vrijlaten. Uit de randen van de zakopeningen = aan de overgang van kabelpatroon naar av. tr., telkens 36 s. opnemen. Met naalden nr. 4,5 in boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als volgt indelen: kant-s., * 2 s. av., 2 s. r., vanaf * steeds herh., 2 s. av., kant-s. Na 3 cm de s. afk., zoals ze zich voordoen. De afkantrand van de zakbies met de haaknaald nr. 4,5 met 1 rij hv. omhaken. Korte kanten van de zakbies aannaaien. Zijnaden van de zakken dichtnaaien. de hoeken een beetje aan het kabelpatroon fixeren. Mouwen aan weerszijden van de schouderlijn telkens 24 (25 – 26) cm aannaaien. Zij- en mouwnaden dichtnaaien.



Model 3



TRUI · LALA BERLIN LOVELY FINE TWEED & LALA BERLIN SHINY


Maat 36/38, 40/42 en 44/46
De gegevens voor maat 40/42 staan tussen haakjes voor, voor maat 44/46 na het dwarsstreepje. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: „Lala Berlin Lovely Fine Tweed“ (37% (baby) alpaca, 35% polyamide, 26% scheerwol (merinoswol extrafijn), 2% viscose, looplengte 175 m/50 g) van Lana Grossa: **250 (300 – 350) g** olijf (kl. 106); „Lala Berlin Shiny“ (46% (baby) alpaca, 30% katoen, 8% scheerwol (merinoswol), 8% polyester, 8% polyamide, looplengte 150 m/50 g) van Lana Grossa: **200 (250 – 300) g** groenbeige (kl. 13); breinaalden nr. 5,5 en 10, 1 rondbreinaald nr. 8, 40 cm lang.

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.; in toeren steeds rechte s. br. **Halve patentsteek:** „dikke“ ribbel = voorkant. 1 s. r. diep br. = in de s., echter 1 nld. dieper insteken en r. br. **1e nld. (= tg. nld.):** kant-s., * 1 s. r., 1 s. av., vanaf * steeds herh., 1 s. r., kant-s. **2e nld.**

(= hg. nld.): kant-s., * 1 s. av., 1 s. r., vanaf * steeds herh., 1 s. av., kant-s. **3e nld. (= tg. nld.):** kant-s., * 1 s. r. diep br., 1 s. av., vanaf * steeds herh., 1 s. diep br., kant-s. De 2e en 3e nld. steeds herh.

Stekenproef: halve patentsteek met dubbele draad me telk. 1 draadje Lala Berlin Lovely Fine Tweed en 1 draadje Lala Berlin Shiny met naalden nr. 10: 8,5 s. en 18 nld. = 10 x 10 cm.



Rugpand: 49 (51 – 53) s. met 2 breinaalden nr. 5,5 in Lala Berlin Lovely Fine Tweed opzetten en 1 tg. nld. av. s. br., dan 1 hg. nld. rechte s. In de volg. tg. nld. met naalden nr. 10 en dubbele draad met telk. 1 draadje Lala Berlin Lovely Fine Tweed en 1 draadje Lala Berlin Shiny in halve patentsteek br. Bij een totale hoogte van 48 (50 – 52) cm alle s. afk.

Voorpand: eerst als het rugpand br. Bij een totale hoogte van 41 (43 – 45) cm voor de hals de midd. 9 s. afk., dan in elke 2e nld. 1x 2 s. en 2x 1 s. mind. Bij een totale hoogte van 48 (50 – 52) cm de overige 16 (17 – 18) schouder-s. afk.

Mouwen: 31 s. met 2 naalden nr. 5,5 in Lala Berlin Lovely Fine Tweed opzetten en 1 tg. nld. av. s. br., dan 1 hg. nld. rechte s. In

de volg. tg. nld. met naalden nr. 10 met dubbele draad met telk. 1 draadje Lala Berlin Lovely Fine Tweed en 1 draadje Lala Berlin Shiny in halve patentsteek br., daarbij in de 1e nld. gelijkmatig verdeeld 0 (2 – 4) s. meerd. = 31 (33 – 35) s. Bij een totale hoogte van 48 cm alle s. afk. De 2e mouw op dezelfde manier br.

Afwerken: schoudermaden aan weerszijden 17 (19 – 21) cm dichtnaaien. Uit de halsrand met Lala Berlin Lovely Fine Tweed dubbele draad 55 s. opnemen. Met de rondbreinaald nr. 8 in tricotsteek in toeren br. In de 3e toer alle s. afk. Mouwen aan weerszijden van de schoudermaat telkens 17 (18 – 19) cm aannaaien. Zij- en mouwnaden dichtnaaien.

Model 4



TRUI · LALA BERLIN SHINY

Maat 36/38, 40/42 en 44

De gegevens voor maat 40/42 staan tussen haakjes voor, voor maat 44 na het dwarsstreepje. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: „Lala Berlin Shiny“ (46% (baby) alpaca,

30% katoen, 8% scheerwol (merinoswol extrafijn), 8% polyester, 8% polyamide, II. = ca. 150 m/50 g) van Lana Grossa: **300 (350 – 400) g** beigerood (kl. 5); breinaalden nr. 4,5 en 5,5 en 1 rondbreinaald nr. 4,5, 40 cm lang; 1 hulpaald.

Boordpatroon: afw. 1 s. r., 1 s. av. br.


Averechte tricotsteek: hg. nld. av., tg. nld. r. br.

Kabel (= 18 s.): zie breipatroon. Hg. en tg. nld. zijn getekend. De s. zijn zo getekend, zoals ze gebreid worden. De 1e – 18e nld. 1x br., dan de 3e – 18e nld. steeds herh.

Stekenproef: arechte tricotsteek met nld. nr. 5,5: 16 s. en 20 nld. = 10 x 10 cm; kabel met nld. nr. 5,5: 18 s. = 8 cm breed.

Rugpand: 81 (87 – 93 s. met naalden nr. 4,5 opzetten. In boordpatroon br. Na 4 cm in de laatste tg. nld. gelijkmatig verdeeld 11 s. meerd. = 92 (98 – 104) s. Met naalden nr. 5,5 verder br., daarbij de s. als volgt indelen: kant-s., 13 (15 – 17) s. av. tr., * 18 s. kabel, 5 (6 – 7) s. av. tr., vanaf * nog 1x herh., 18 s. kabel, 13 (15 – 17) s. av. tr., kant-s. Bij een totale hoogte van 36 cm voor de armsgaten 1x 3 s. aan weersz. afk., dan in elke 2e nld. 2x 2 s. en 4 (6 – 6)x 1 s. aan weersz. mind. = 70 (72 – 78) s. Bij een armsgathoogte van 20 (21 – 22) cm voor de schouderafschuining 1x 8 (8 – 9) s. aan weersz. afk., dan in elke 2e nld. 2x 7 s. (in elke 2e nld. 1x 8 s. en 1x 7 s. - in elke 2e nld. 1x 9 s. en 1x 8 s.) aan weersz. afk. Tegelijk met het begin van de 1e schouderminde-ring voor de hals de midd. 20 s. afk., daarbij voor het afkanten 3x 2 s. r. samenbr. = 17 afgekante s., dan in de volg. 2e nld. 1x 3 s. afk.

Breipatroon



Tekenverklaring:

□ = 1 s. r.

□ = 1 s. av.


⊗ = 1 s. av. en 1 omslag

⬇️⬆️⬇️⬆️⬇️⬆️⬇️⬆️⬇️⬆️

= 6 s. op 1 hulpaald voor het werk leggen, 2 s. r. br., daarbij de o. laten vallen, dan de s. van de hulpnld. r. br.

⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️

= 2 s. op een hulpnld. achter het werk leggen, daarbij de o. laten vallen, 6 s. r. br., dan de s. van de hulpnld. r. br.



Voorpand: eerst als het rugpand br. Bij een totale hoogte van 52 (53 – 54) cm voor de hals de midd. 12 s. afk., daarbij voor het afkanten 3x 2 s. r. samenbr. = 9 afgekante s., dan in elke 2e nld. 1x 3 s., 1x 2 s. en 2x 1 s. mind.

Mouwen: 40 s. met naalden nr. 4,5 opzetten. In boordpatroon br. Na 5 cm met naalden nr. 5,5 in av. tr. verder br. Voor de schuine mouwranden in de 11e nld. 1x 1 s. aan weersz. meerd., dan in elke 10e nld. 6x 1 s. (afw. in elke 8e en 10e nld. 7x 1 s. - in elke 8e nld. 8x 1 s.) aan weersz. meerd. = 54 (56 – 58) s. Bij een totale hoogte van 46 cm voor de mouwkop 1x 3 s. aan weersz. afk.,

dan in elke 2e nld. 1x 2 s., 12x 1 s. en 1x 2 s. (in elke 2e nld. 2x 2 s., 11x 1 s. en 1x 2 s. - in elke 2e nld. 2x 2 s., 10x 1 s. en 2x 2 s.) aan weersz. mind. Bij een mouwkophoogte van 15 cm de overige 16 s. afk. De 2e mouw op dezelfde manier br.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Schouderaden dichtnaaien. Voor de rolkraag uit de halsrand 72 s. opnemen. Met de rondbreinld. nr. 4,5 in boordpatroon in t. br. Na in totaal 16 cm s. afk., zoals ze zich voordoen. Mouwen inzetten. Zij- en mouwnaden dichtnaaien.

Model 5



TRUI · LALA BERLIN SHINY

Maat 36/38, 40/42 en 44/46

De gegevens voor maat 40/42 staan tussen haakjes voor, voor maat 44/46 na het dwarsstreepje. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: „Lala Berlin Shiny“ (46% (baby) alpaca, 30% katoen, 8% scheerwol (merinoswol), 8% polyester,

8% polyamide, looplengte 150 m/50 g) van Lana Grossa: **650 (750 – 850) g** grijsbeige (kl. 14); 1 rondbreinaald nr. 6, 120 cm lang en 1 rondbreinaald nr. 5,5, 40 cm lang.

Boordpatroon: afw. 2 s. av., 2 s. r. br.

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.

Basispatroon: aantal steken deelbaar door 4 + 2 + kant-s. Zie breipatroon. Alleen de hg. nld. zijn getekend. In de tg. nld. de s. br., zoals ze zich voordoen. De 1e – 8e nld. steeds herh.


Stekenproef: basispatroon met naalden nr. 6: 17 s. en 23 nld. = 10 x 10 cm.

Rugpand: 172 (180 – 188) s. met naalden nr. 6 opzetten. In boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als volgt

indelen: kant-s., * 2 s. av., 2 s. r., vanaf * steeds herh., 2 s. av., kant-s. Na 4 cm in de laatste tg. nld. gelijkmatig 8 s. meerd. = 180 (188 – 196) s. In basispatroon verder br.: kant-s., 44 (46 – 48)x het pg. herh., vlg. breipatroon eindigen, kant-s. Bij een totale hoogte van 84 cm voor de schouderafschuining 1x 14 (15 – 15) s. aan weersz. afk., dan in elke 2e nld. 3x 14 s. en 1x 15 s. (in elke 2e nld. 4x 15 s. - in elke 2e nld. 4x 16 s.) aan weersz. afk. Bij een totale hoogte van 86 cm voor de hals de midd. 36 s. afk., dan in de volg. 2e nld. 1x 1 s. mind.

Voorpand: eerst als het rugpand br. Bij een totale hoogte van 61 cm voor de hals de midd. 8 s. afk., dan in elke 2e nld. 1x 5 s., 1x 3 s., 2x 2 s. en 3x 1 s. mind. Bij een totale hoogte van 66 cm de schouderafschuining als bij het rugpand br.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Schouderaden dichtnaaien. Uit de halsrand 92 s. opnemen. Met de rondbreinld. nr. 5,5 in boordpatroon in t. br. Na 21 cm de s. afk., zoals ze zich voordoen. Voor de mouwboordjes aan weersz. van de schoudernaad over telkens 9 (10 – 10) cm in totaal 37 (42 – 42) s. opnemen. Met naalden nr. 5,5 in boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als volgt indelen: kant-s., 1 s. av., * 2 s. r., 2 s. av., vanaf * steeds herh., 2 s. r., 1 s. av., kant-s. Na 20 cm de s. afk., zoals ze zich voordoen. Naad van de mouwboordjes dichtnaaien. Zijnaden openlaten.



Breipatroon

-	-	-	-	7
-	-	-	-	5
-	-	-	-	3
-	-	-	-	1

pg. = 4 s.

Tekenverklaring:

□ = 1 s. r.

▣ = 1 s. av.

Model 6



MANTEL • LALA BERLIN LOVELY FINE TWEED

Maat 36/38, 40/42 en 44/46
De gegevens voor maat 40/42 staan tussen haakjes voor, voor maat 44/46 na het dwarsstreepje. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: „Lala Berlin Lovely Fine Tweed“ (37% (baby) alpaca, 35% polyamide, 26% scheerwol (merinoswol extrafijn), 2% viscose, looplengte 175 m/50 g) van Lana Grossa: **450 (500 – 550) g**

jeans (kl. 104); breinaalden nr. 5,5 en 6,5; 1 hulpsnaal.

Boordpatroon: afw. 1 s. r., 1 s. av. br.

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.

Kabel met gevallen steken: eerst 15 s., vanaf de 2e nld. 16 s. Zie breipatroon. Alleen de 6e en 18e nld. zijn als tg. nld. getekend. In de niet getekend tg. nld. de s. br., zoals ze zich voordoen. De 1e – 18e nld. 1x br., dan de 7e – 18e nld. steeds herh., met de 19e – 25e nld. eindigen.

Knoopjesrand: kant-s. in hg. en tg. nld. recht br.

Stekenproef: tricotsteek met naalden nr. 6,5: 15 s. en 19 nld. = 10 x 10 cm. Kabel met gevallen steken met naalden nr. 6,5: 16 s. = 7,5 cm breed.

Rugpand: 77 (83 – 89) s. met naalden nr. 5,5 opzetten en 2 cm in boordpatroon br. Met naalden nr. 6,5 in tr. verder br. Voor de zijafschuivingen in de 15e nld. 1x 1 s. aan weersz. meerd., dan in elke 14e nld. 5x 1 s. en in elke 12e nld. 3x 1 s. aan weersz. meerd. = 95 (101 – 107) s. Bij een totale hoogte van 30 (31 – 32) cm met de middelste 15 s. de kabel met gevallen steken br.: de 1e – 18e nld. 1x br., de 7e – 18e nld. 2x br., de 19e – 25e nld. 1x br. = 49 nld. De s. aan weersz. daarvan verder in tricotsteek br. Daarna met alle s. in tr. verder br. Bij een totale hoogte van 86 (87 – 88) cm voor de schouderafschuiving 1x 9 (1x 10 – 1x 10) s. aan weersz. afk., dan in elke 2e nld. 1x 9 s. en 2x 8 s. (in elke 2e nld. 3x 9 s. - in elke 2e nld. 3x 10 s.) aan weersz. afk. Bij een totale hoogte van 90 (91 – 92) cm de overige 27 s. afk.

Linkervoorpand: 56 (59 – 62) s. met naalden nr. 5,5 opzetten en 2 cm in boordpatroon br. Met naalden nr. 6,5 in tr. verder br.,


de kant-s. aan de sluitingsrand als knoopjesrand br. De zijafschuiving aan de rechterrands als bij het rugpand beschreven uitvoeren. Bij een totale hoogte van 40 (41 – 42) cm de kabel met gevallen steken inbr., hiertoe de s. in de hg. nld. als volgt indelen: kant-s., 14 (16 – 18) s. tr., 15 s. kabel, de overige s. in tricotsteek, kant-s. De 1e – 18e nld. 1x br., de 7e – 18e nld. 2x br., de 19e – 25e nld. 1x br. = 49 nld. De s. aan weerszijden daarvan verder in tr. br. Daarna met alle s. in tr. verder br. De schouderafschuiving aan de rechterrands als bij het rugpand uitvoeren. Bij een totale hoogte van 90 (91 – 92) cm met de overige 31 s. voor de kraag nog 11 cm in tr. br., dan de s. stilleggen.

Rechtermoed: als het linkermoed, echter in spiegelbeeld br. en reeds bij een totale hoogte van 10 (11 – 12) cm de kabel met gevallen steken inbr., hiertoe de s. in de hg. nld. als volgt indelen: kant-s., 22 (23 – 24) s. tr., 15 s. kabel, de overige s. in tr., kant-s. De 1e – 18e nld. 1x br., de 7e – 18e nld. 3x br., de 19e – 25e nld. 1x br. = 61 nld.

Mouwen: 45 s. met naalden nr. 5,5 opzetten en 2 cm in boordpatroon br. Met naalden nr. 6,5 in tr. verder br. Bij een totale hoogte van 13 (12 – 12) cm voor de mouwafschuiving 1x 1 s. aan weersz. meerd., dan in elke 10e nld. 6x 1 s. (in elke 8e nld. 8x 1 s. - in elke 8e nld. 3x 1 s. en in elke 6e nld. 7x 1 s.) aan weersz. meerd. = 59 (63 – 67) s. Bij een totale hoogte van 49 cm alle s. afk. De 2e mouw op dezelfde manier br.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Schouderaden dichtnaaien. De stilgelegde telk. 31 s. van beide kraaghefte met maassteken met elkaar verbinden. Kraag aan de achterste halsrand naaien. Mouwen aan weerszijden van de schouderaad telk. 20 (21 – 22) cm aannaaien. Zij- en mouwnaden dichtnaaien. Mouwzoom 4 cm naar binnen omslaan en aannaaien.

Breipatroon




Eerst 15 s., vanaf de 2e nld. 16 s.

Tekenverklaring:

- ☐ = 1 s. r.
- ☐ = 1 s. av.
- ☐ = 1 omslag
- ☐ = 1 omslag en 1 s. av. br.
- ☐ = de s. laten vallen en tot de omslag oplossen

= 6 s. op een hulpsnaal voor het werk leggen, de volg. 6 s. r. br., daarbij de omslagen laten vallen en de s. lang trekken, dan de s. van de hulpsnaal r. br.



Maat 36/38, 40/42 en 44/46

Materiaal: „Lala Berlin
Lovely Fine Tweed“ (37%
(baby) alpaca, 35% polyami-

Boordpatroon: afw. 2 s. av., 2 s. r. breien.

Kabelpatroon (= 34 s.): zie breipatroon. Alleen de hg. nld. zijn getekend. In de tg. nld. de s. br., zoals ze zich voordoen. De 1e – 28e nld. steeds herh.

Stekenproef: averechte tricotsteek met naalden nr. 5: 17 s. en 25 nld. = 10 x 10 cm; kabel met naalden nr. 5: 34 s. en 22 nld. = 16 x 10 cm.

De poncho bestaat uit 2 delen en wordt dwars gebreid.

Rugpand: 63 (67 – 71) s. met naalden nr. 4,5 opzetten. In boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld., de s. als volgt indelen: kant-s., 2 s. av., * 2 s. r., 2 s. av., vanaf * steeds herh., 2 s. r., 1 s. av., kant-s. Na 2 cm met naalden nr. 5 in av. tr. verder br. Bij een totale hoogte van 52 (54 – 56) cm voor de schouder aan het einde van de tg. nld. 1x 4 s. meerd., dan in elke 2e nld. 2x 4 s., 3x 3 s., 6x 2 s. en 2x 1 s. meerd. en de

 $\square = 1 \text{ s. r.}$ $\overline{\square} = 1 \text{ s. av.}$

$\boxed{\begin{array}{|c|c|} \hline & \\ \hline \end{array}} = 2$ s. op een hulplnd. voor het werk leggen, de volg. av. br., dan de s. van de hulplnd. r. br.


 = 1 s. op een hulplnd. achter het
werk leggen, 2 s. r. br., dan de s. van de
hulplnd. av. br.

 = 2 s. op een hulplnd. voor het
werk leggen, 2 s. r. br., dan de s. van de
hulplnd. r. br.


 = 2 s. op een hulplnd. achter het
werk leggen, 2 s. r. br., dan de s. van de
hulplnd. r. br.

 = 6 s. op de hulplnld. leggen.
de werkdraad 3x onder de hulplnaald door
geven de wijzers van de klok (van boven ge-
zien) om de 6 s. wikkelen. De 6 s. terug op
de linkernaald nemen en 2 s. r., 2 s. av., 2
s. r. br.

Voorpand: in principe als het rugpand br. Bij een totale hoogte van 50 (52 – 54) cm voor het split in de hg. nld. als volgt br.: kant-s., 27 s. av. tr., br. en stilleggen, 24 s. afk., 10 (14 – 18) s. av. tr., kant-s. Nu met de 10 (14 – 18) s. + kant-s. 8 nld. av. tr. br. S. stilleggen. Nu de voorheen stilgelegde 28 s. + kant-s. weer op de naald nemen en eveneens 8 nld. av. tr. br. Dan tussen beide delen de voorheen afgekante 24 s. weer opzetten. Met alle s. in av. tr. verder br. en voor de schouder meteen in de volg. tg. nld. aan het einde van het werk 1x 4 s. meer., dan in elke 2e nld. 2x 4 s., 3x 3 s., 6x 2 s. en 2x 1 s. meer. en de 1e gemeederde s. in av. tr. br., de overige 34 gemeederde s. een voor een in kabelpatroon br. = 98 (102 – 106) s. De 1e – 28e nld. kabelpatroon 1x br., dan de 1e – 19e nld. 1x br. Het middenvoor is bereikt. Vanaf hier het voorpand in spiegelbeeld beëindigen, meerderingen worden minderingen. Bij een totale hoogte van 144 (148 – 152) cm



Breipatroon



met naalden nr. 4,5 in boordpatroon br., daarbij de s. als voorheen indelen. Na 2 cm de s. afk., zoals ze zich voordoen.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Schoudernaden dichtnaaien, daarbij voor de hals de midd. 20 cm openlaten. Uit de halsrand 88 s. opnemen. Met de rondbreinld. nr. 5 in boordpatroon in toeren br. Na in totaal 14 cm de s. afk., zoals ze zich voordoen. Uit de zijranden aan weerszijden van de schoudernaad telkens 54 (56 – 58) s. = 108 (112 – 116) s., opnemen. Met naalden nr. 4,5 in boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg.



TRUI • LALA BERLIN LOVELY FINE TWEED

Maat 36/38, 40/42 en 44

De gegevens voor maat 40/42 staan tussen haakjes voor, voor maat 44 na het dwarsstreepje. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: „Lala Berlin Lovely Fine Tweed“ (37%

(baby) alpaca, 35% polyamide, 26% scheerwol (merinoswol extrafijn), 2% viscose, ll. = ca. 175 m/50 g) van Lana Grossa: **350 (400 – 450) g** lichtgrijs (**kl. 105**); breinaalden nr. 5 en 5,5; 1 rondbreinld. nr. 5, 40 cm lang.

Boordpatroon: afw. 1 s. r., 1 s. av. br.

Ribbelpatroon: alle nld. rechte s. br.

Tricotsteek in toeren: steeds rechte s. br.

Halve patentsteek: „slanke“ ribbel = voorkant. **1e nld. (= hg. nld.):** kant-s., afw. 1 s. r., 1 s. av. br., 1 s. r., kant-s. **2e nld. (= tg. nld.):** kant-s., * de volg. s. met 1 o. als bij het av. br. afhalen, 1 s. r., vanaf * steeds herh., de volg. s. met 1 o. als bij het av. br. afhalen, kant-s. **3e nld. (= hg. nld.):** kant-s., * de o. en de afgehaalde s. van de vorige nld. r. samenbr., 1 s. av., vanaf * steeds herh., de o. en de afgehaalde s. van de vorige nld. r. samenbr., kant-s. De 2e en 3e nld. steeds herh.

Patentrand (= 3 s.): **hg. nld.:** 1 s. r. br., 1 s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad voor het werk leggen, 1 s. r. br.; **tg. nld.:** 1 s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad voor het werk leggen, 1 s. r. br., 1 s. als bij het av. br. afhalen, daarbij de draad voor het werk leggen.

Geaccentueerde meerderingen aan de rechterraand: zie breipatroon 1. Alleen de hg. nld. zijn getekend. Indien in de tekenverklaring niet anders aangegeven, in de tg. nld. de s. br., zoals ze zich voordoen. De 1e – 70e nld. 1x br., dan de 71e en 72e nld. met alle s. steeds herh.

Geaccentueerde meerderingen aan de linkerrand: zie breipatroon 2. Alleen de hg. nld. zijn getekend. Indien in de tekenverklaring niet anders aangegeven, in de tg. nld. de s. br., zoals ze zich voordoen. De 1e – 70e nld. 1x br., dan de 71e en 72e nld. met alle s. steeds herh.

Geaccentueerde minderingen schouderafschuining: rechterraand: kant-s., 1 s. av., 1 patent-s. r., 1 s. av., 1 dubbele overhaling (= 1 s. r. afh., de volg. 2 s. r. samenbr., dan de afgeh. s.

nld., de s. als volgt indelen: kant-s., 2 s. av., * 2 s. r., 2 s. av., vanaf * steeds herh., kant-s. Na 2 cm s. afk., zoals ze zich voordoen. Uit de splitranden 4x telk. 24 s. opnemen. Met naalden nr. 4,5 in boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als volgt indelen: kant-s., 2 s. av., * 2 s. r., 2 s. av., vanaf * steeds herh., kant-s. Na 2 cm de s. afk., zoals ze zich voordoen. De bies, die van het midden uitgaand naar de zijrand wijst, over de bies van de tegenoverliggende splitrand leggen en korte kanten aannaaien.

Model 8

overhalen); **linkerrand:** 3 s. r. samenbr., 1 s. av., 1 patent-s. r., 1 s. av., kant-s.

Stekenproef: halve patentsteek met naalden nr. 5,5: 16 s. en 32 nld. = 10 x 10 cm; ribbelpatroon met naalden nr. 5,5: 17 s. en 32 nld. = 10 x 10 cm.




Rugpand: 73 (79 – 85) s. met naalden nr. 5 opzetten. In boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als volgt indelen: 3 s. patentrand, * 1 s. r., 1 s. av., vanaf * steeds herh., 1 s. r., 3 s. patentrand. Na 6 nld. de volg. nld. = tg. nld. als volgt br.: 3 s. patentrand, * 1 s. r., de av. s. met 1 o. afh., vanaf * steeds herh., 1 s. r., 3 s. patentrand. Met naalden nr. 5,5 in halve patentsteek verder br., daarbij als volgt s. indelen: 3 s. patent-kant-s., 22 s. breipatroon 1, 23 (29 – 35) s. halve patentsteek, daarbij in de 3e nld. beginnen, 22 s. breipatroon 2, 3 s. patent-kant-s. Voor de zijafschuining worden er in het breipatroon 1 en 2 aan weersz. telk. 14 s. gemeerderd = 101 (107 – 113) s. De 1e – 70e nld. 1x br., dan de 71e en 72e nld. met alle s. steeds herh. In de volg. hg. nld. aan weerszijden de 3 patent-s. r. samenbr. = 97 (103 – 109) s. Rechtdoor verder br. Bij een totale hoogte van 45 (46 – 47) cm voor de schouderafschuining 1x 2 s. aan weersz. mind., dan in elke 2e nld. 15x 2 s. (in elke 2e nld. 16x 2 s. - in elke 2e nld. 17x 2 s.) aan weersz. mind., daarbij geaccentueerde minderingen uitvoeren. Bij een totale hoogte van 55 (56,5 – 58) cm de overige 33 (35 – 37) s. afk.

Voorpand: als het rugpand br. Bij een totale hoogte van 49 (50,5 – 52) cm voor de hals de midd. 17 (19 – 21) s. afk., dan in elke 2e nld. 2x 2 s. en 2x 1 s., dan in elke 4e nld. 2x 1 s. mind.


Mouwen: 48 s. met naalden nr. 5 opzetten. In boordpatroon 9 nld. br. Met naalden nr. 5,5 in ribbelpatroon verder br. Voor de schuine mouwranden in de 17e (15e – 13e) nld. 1x 1 s. aan weersz. meer., dan in de volg. 16e nld. 1x 1 s. en in elke 14e nld. 7x 1 s. (afw. in elke volg. 12e en 14e nld. 9x 1 s. - in elke 12e nld. 10x 1 s.) aan weersz. meer. = 66 (68 – 70) s. Bij een totale hoogte van 48 cm voor de mouwkop 1x 3 s. aan weersz. afk., dan in elke 2e nld. 3x 2 s., 7x 1 s., 4x 2 s. (in elke 2e nld. 4x 2 s., 6x 1 s. en 4x 2 s. - in elke 2e nld. 4x 2 s., 6x 1 s., 3x 2 s. en 1x 3 s.) aan weersz. afk. Bij een mouwkophoogte van 9 cm de overige 18 s. afk. De 2e mouw op dezelfde manier br.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Schoudernaden dichtnaaien. Uit de halsrand 74 (78 – 82) s. opnemen. Met de rondbreinld. nr. 5 in toeren in tr. br. Na 5 cm de s. afk. Boordjes voor de helft naar binnen omvouwen en vastnaaien. Mouwen aan weerszijden van de schoudernaad telkens 19 (20 – 21) cm aannaaien. Mouwnaden dichtnaaien. Zijnaden onder de mouwen aan weersz. telkens 4 cm tot het splitteinde dichtnaaien.

Breipatroon 1



Breipatroon 2



Tekenverklaring:

- = patent-s.: tg. nld.: de av. s. met 1 o. afh. Hg. nld.: de rechte s. met de o. van de vorige nld. r. samenbr.
- = hg. nld.: 1 s. av., tg. nld.: 1 s. recht
- = hg. nld.: 1 o., tg. nld.: de o. r. gedraaid br.
- = hg. nld.: 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje meer.
- = hg. en tg. nld.: 1 s. r.
- = tg. nld.: de av. s. met 1 o. afh.

Model 9



TRUI • LALA BERLIN LOVELY FINE TWEED

Maat 36/38, 40/42 en 44/46

De gegevens voor maat 40/42 staan tussen haakjes voor, voor maat 44/46 na het dwarsstreepje. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: „Lala Berlin Lovely Fine Tweed“ (37%

(baby) alpaca, 35% polyamide, 26% scheerwol (merinoswol extrafijn), 2% viscose, looplengte 175 m/50 g) van Lana Grossa: **350 (400 – 450) g** rozenkwarts (kl. 103); breinaalden nr. 4,5; 1 rondbreinaald nr. 4,5, 40 cm lang; 1 haaknaald nr. 5.

Boordpatroon: afw. 2 s. av., 2 s. r. br.

Haakpatroon: aantal steken deelbaar door 10 + 3 + 1 keer-l. Zie haakpatroon. Hg. en tg. rijen zijn getekend. De 1e – 6e rij 1x haken, dan de 3e – 6e rij steeds herh.

Stekenproef: haakpatroon met haaknaald nr. 5: 15 s. en 7 rijen = 10 x 10 cm.

Rugpand: 73 (83 – 93) l. + 1 keer-l. met haaknaald nr. 5 opzetten. In haakpatroon haken: vlg. haakpatroon beginnen, 6 (7 – 8)x het pg. herh., vlg. haakpatroon eindigen. Bij een totale hoogte van 45 (48 – 51) cm het werk beëindigen.

Voorpand: in principe als het rugpand haken. Bij een totale hoogte van 39 (42 – 45) cm voor de hals de midd. 30 s. onbehaakt laten en beide voorpandheften tot de schouder afzonderlijk beëindigen.

Bij een totale hoogte van 45 (48 – 51) cm het werk beëindigen.


Tekenverklaring:

● = 1 losse

| = 1 vaste


† = 1 stokje

○ = 1 bundel-s.: * 1 o. op de naald nemen, 1 lus doorhalen en lang trekken, vanaf * nog 2x herh. Met 1 o. alle op de naald liggende lussen en o. samen doorhalen en met 1 l. de bundel-s. beëindigen.



Mouwen: 43 l. + 1 keer-l. met haaknaald nr. 5 opzetten. In haakpatroon haken: vlg. haakpatroon beginnen, 3x het pg. herh., vlg. haakpatroon eindigen. Bij een totale hoogte van 27 (24 – 21) cm voor de mouwafschuining 1x 1 s. aan weersz. meer., dan in elke 2e rij 5x 1 s. (6x 1 s. - 7x 1 s.) aan weersz. meer. = 55 (57 – 59) s. De gemeenterde s. een voor een in het haakpatroon opnemen. Bij een totale hoogte van 41 cm het werk beëindigen. De 2e mouw op dezelfde manier haken.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Schoudermaden dichtnaaien. Uit de opzetrand van het rugpand resp. voorpand telkens 76 (80 – 84) s. opnemen en 1 tg. nld. av. s. br., daarbij verdeeld 6 s. mind. = 70 (74 – 78) s. Met naalden nr. 4,5 in boordpatroon br., daarbij in de hg. nld. de s. als volgt indelen: kant-s., 1 s. r., * 2 s. av., 2 s. r., vanaf * steeds herh., 2 s. av., 1 s. r., kant-s. Na 12 cm alle s. r. afk. Uit de mouwranden telkens 42 s. opnemen en 1 tg. nld. av. s. br., daarbij verdeeld 4 s. mind. = 38 s. Met naalden nr. 4,5 in boordpatroon br., daarbij in de hg. nld. de s. als volgt indelen: kant-s., 1 s. r., * 2 s. av., 2 s. r., vanaf * steeds herh., 2 s. av., 1 s. r., kant-s. Na 9 cm alle s. r. afk. De halsrand met haaknaald nr. 5 met 1 t. v. omhaken. Uit de gehaakte rand 104 s. opnemen. Met de rondbreinaald nr. 4,5, 40 cm lang, in boordpatroon in toeren br. Na 31 cm de s. afk., zoals ze zich voordoen. Mouwen aan weerszijden van de schoudernaad telkens 17 (18 – 19) cm aannaaien. Zij- en mouwnaden dichtnaaien.



Model 10



LOOP • LALA BERLIN LOVELY FINE TWEED & LALA BERLIN SHINY

Afmeting 62 x 47 cm

Materiaal: „Lala Berlin Lovely Fine Tweed“ (37%

(baby) alpaca, 35% polyamide, 26% scheerwol (merinoswol extrafijn), 2% viscose, looplengte 175 m/50 g) van Lana Grossa: **100 g** lichtgrijs (kl. 105); „Lala Berlin Shiny“ (46% (baby) alpaca, 30% katoen, 8% scheerwol (merinoswol), 8% polyester, 8%

polyamide, ll. = ca. 150 m/50 g) van Lana Grossa: **100 g** groen-beige (kl. 13); 1 rondbreinaald nr. 8, 40 cm lang.

OPGELET: er wordt steeds met dubbele draad gebreid, namelijk 1 draadje Lala Berlin Lovely Fine Tweed en 1 draadje Lala Berlin Shiny.

Ribbelpatroon in toeren: afw. 1 t. av., 1 t. r. br.

Stekenproef: ribbelpatroon met dubbele draad en naalden nr. 8: 11 s. en 20 nld. = 10 x 10 cm.

Loop: 68 s. met rondbreinaald nr. 8 en dubbele draad opzetten. Het werk in het rond sluiten en het begin van de toer markeren. Ribbelpatroon in toeren br. Bij een totale hoogte van 47 cm alle s. losjes afk.

Model 11



TRUI · FATTO

Maat 36/38, 40/42 en 44/46

De gegevens voor maat 40/42 staan tussen haakjes voor, voor maat 44/46 na het dwarsstreepje. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: „Fatto“ (62% scheerwol (merinoswol), 26% mohair, 12% polyamide, loop-

lengte 175 m/50 g) van Lana Grossa: **200 (250 – 300) g** antraciet (kl. 11), **100 (150 – 150) g** donkergrijs (kl. 10), **100 (150 – 150) g** lichtgrijs (kl. 9) en **100 (150 – 150) g** bourgondisch rood (kl. 3); breinaalden nr. 6; 1 rondbreinaald nr. 6, 40 cm lang, 1 set van 5 breinaalden zonder knop nr. 5.

Boordpatroon: afw. 2 s. av., 2 s. r. br.

Basispatroon: aantal steken deelbaar door 13 + 2 + kant-s. Hg. en tg. nld. zijn getekend. De s. zijn zo getekend, zoals ze gebreid worden. De 1e – 20e nld. steeds herh., dan met de 4e nld. breipatroon eindigen.



Ketting-kant-s.: hg. nld.: de 1e s. r. gedraaid br., de laatste s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad achter het werk verder leiden. Tg. nld.: de 1e s. av. gedraaid br., de laatste s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad voor het werk verder leiden.

Stekenproef: basispatroon met naalden nr. 6: 17 s. en 26 nld. = 10 x 10 cm; boordpatroon met naalden nr. 6: 17 s. en 26 nld. = 10 x 10 cm.

Rugpand en mouw: eerst 4 rechthoeken br.: **1e rechthoek:** 95 (108 – 121) s. met naalden nr. 6 in antraciet opzetten. In basispatroon br., daarbij in de 1e nld. = hg. nld., de s. als volgt indelen: kant-s., vlg. breipatroon beginnen, 7 (8 – 9)x het pg. herh., vlg. breipatroon eindigen, kant-s. De kant-s. aan weerszijden als ketting-kant-s. br. Bij een totale hoogte van 40 cm = 5x de 1e – 20e nld. en 1x de 1e – 4e nld. = 104 nld., alle s. losjes afk. **2e rechthoek:** antraciet, **3e rechthoek:** lichtgrijs, **4e rechthoek:** bourgondisch rood.


Voorpand: 52 (60 – 68) s. met naalden nr. 6 in donkergrijs opzetten. In boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als volgt indelen: kant-s., 2 s. av., * 2 s. r., 2 s. av., vanaf * steeds herh., kant-s. De kant-s. aan weerszijden als ketting-kant-s. br. Bij een totale hoogte van 49 (51 – 53) cm voor de hals de midd. 16 s. afk., dan in elke 2e nld. 1x 4 s., 1x 3 s., 1x 2 s. en 3x 1 s. mind. Bij een totale hoogte van 55 (57 – 59) cm de overige telk. 6 (10 – 14) schouder-s. afk.



Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. De 4 rechthoeken vlg. patroon – rugpand en mouw uit 4 rechthoeken – aan elkaar naaien, de pijlen geven daarbij de breirichting aan. Nu rugpand en mouw vlg. schematekening aan het voorpand naaien. Het voorpand in het midden aan de bovenste rand van de rechthoek in bourgondisch rood en van de rechthoek in antraciet leggen. Schoudermaden aan weerszijden 3 (5 – 7) cm dichtnaaien. De uitstekende zijden van de uit 4 rechthoeken bestaande grote rechthoek naar het voorpand toe omslaan, zie gebogen pijlen in de schematekening en aan het voorpand aannaaien, daarbij 7 cm vanaf de opzet voorpand als splitsen openlaten. De dwarsnaden van A naar B resp. van C naar D telkens 30 cm dichtnaaien. De overige 10 cm voor het armsgat openlaten. Uit de halsrand in antraciet 92 s. opnemen. Met de rondbreinaald nr. 6 in toeren in boordpatroon br. Na 24 cm de s. afk., zoals ze zich voordoen. Uit de armsgaten met antraciet telk. 40 s. opnemen. S. gelijkmatig op de breinaalden zonder knop nr. 5 verdelen = 10 s./naald. Werk in het rond sluiten. In toeren in boordpatroon br. Na 18 (15 – 12) cm de s. afk., zoals ze zich voordoen.



Tekenverklaring:

- = 1 s. r.
- ▢ = 1 s. av.





Model 12



SLIPOVER • FATTO

Maat 36/38, 40/42 en 44/46

De gegevens voor maat 40/42 staan tussen haakjes voor, voor maat 44/46 na het dwarsstreepje. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: „Fatto“ (62%

scheerwol (merinoswol), 26% mohair, 12% polyamide, looplengte 175 m/50 g) van Lana Grossa: **200 (250 – 300) g** pastelroze (kl. 2); breinaalden nr. 5,5 en 6; 1 rondbreinaald nr. 5,5, 40 cm lang, 1 hulpnaald.

Kleine gerstekorrel: even aantal s. **1e nld.:** kant-s., * 1 s. r., 1 s. av., vanaf * steeds herh., kant-s. **2e nld.:** s. laten verspringen. De 2e nld. steeds herh. Wanneer in toeren gebreid wordt, dan in de 2e t. de s. laten verspringen en de 2e t. steeds herh.

Kabelpatroon (= 78 s.): zie breipatroon. Alleen de hg. nld. zijn getekend. In de tg. nld. de s. br., zoals ze zich voordoen. De betreffende pg. in de hoogte steeds herh.

Stekenproef: kabelpatroon met naalden nr. 6, gerekte gemeten: 21,5 s. en 25 nld. = 10 x 10 cm; kleine gerstekorrel met naalden nr. 6: 19 s. en 31 nld. = 10 x 10 cm.

Tekenverklaring:

□ = 1 s. r.

▢ = 1 s. av.

▢▢▢

= 2 s. op een hulpnld. voor het werk leggen, 2 s. r., dan de s. van de hulpnld. r. br.

▢▢▢

= 2 s. op een hulpnld. achter het werk leggen, 2 s. r., dan de s. van de hulpnld. r. br.

▢▢▢▢▢

= 3 s. op een hulpnld. voor het werk leggen, 3 s. r., dan de s. van de hulpnld. r. br.

▢▢▢▢▢

= 3 s. op een hulpnld. achter het werk leggen, 3 s. r., dan de s. van de hulpnld. r. br.


▢▢▢

= 2 s. op een hulpnld. voor het werk leggen, 1 s. av., dan de s. van de hulpnld. r. br.

▢▢▢

= 1 s. op een hulpnld. achter het werk leggen, 2 s. r., dan de s. van de hulpnld. av. br.

Breipatroon




Rugpand: 78 (86 – 94) s. met naalden nr. 5,5 opzetten. In kleine gerstekorrel br. Na 5 cm in de laatste tg. nld. de kant-s. verdubbelen = 80 (88 – 96) s. Met naalden nr. 6 verder br. en de s. als volgt indelen: kant-s., 0 (4 – 8) s. kleine gerstekorrel, 78 s. kabelpatroon, 0 (4 – 8) s. kleine gerstekorrel, kant-s. Voor de zijafschuining in de 9e nld. 1x 1 s. aan weersz. meerd., dan afw. in elke 6e en 8e nld. nog 5x 1 s. (in elke 8e nld. 4x 1 s., dan in de volg. 6e nld. nog 1x 1 s. - in elke 8e nld. 5x 1 s.) aan weerszijden meerd. = 92 (100 – 108) s. De gemeerderde s. een voor een in kleine gerstekorrel br. Bij een totale hoogte van 26 (27 – 28) cm voor de armsgaten 1x 2 (2 – 3) s. aan weersz. afk., dan in elke 2e nld. 2x 1 s., dan in elke 4e nld. 2x 1 s. (in elke 2e nld. 4x 1 s., dan in elke 4e nld. 2x 1 s. - in elke 2e nld. 1x 2 s., 3x 1 s., dan in elke 4e nld. 2x 1 s.) aan weersz. mind. = 80 (84 – 88) s. Bij een armsgathoogte van 20 (21 – 22) cm voor de schouderafschuining 1x 6 (7 – 7) s. aan weersz. afk., dan in elke 2e nld. 1x 6 s. en 1x 7 s. (in elke 2e nld. 2x 7 s. - in elke 2e nld. 2x 8 s.) aan weersz. afk. Tegelijk met het begin van de 1e schoudermindering voor de hals de midd. 38 s. afk., daarbij voor het afkanten 6x 2 s. r. samenbr., dan pas de s. afk. = 32 afgekante s. In de volg. 2e nld. nog 1x 2 s. afk.

Voorpand: in principe als het rugpand br. Bij een totale hoogte van 41 (43 – 45) cm voor de hals de midd. 24 s. afk., daarbij voor het

afkanten 6x 2 s. r. samenbr., dan pas de s. afk. = 18 afgekante s. Voor de halsrondding in elke 2e nld. nog 3x 2 s. en 3x 1 s. mind.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Schouder-naden dichtnaaien. Uit de halsrand 68 s. opnemen. Met de rondbreinaald nr. 5,5 in kleine gerstekorrel in toeren 2,5 cm br. S. afk., zoals ze zich voordoen. Uit de armsgaten telk. 78 s. opnemen. Met naalden nr. 5,5 in kleine gerstekorrel 2,5 cm br. De s. afk., zoals ze zich voordoen. Zij-naden dichtnaaien.



Model 13



SLIPOVER · FATTO

Maat 36/38, 40/42 en 44/46
De gegevens voor maat 40/42 staan tussen haakjes voor, voor maat 44/46 na het dwarsstreepje. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: „Fatto“ (62% scheerwol (merinoswol), 26%

mohair, 12% polyamide, looplengte 175 m/50 g) van Lana Grossa:

250 (300 – 350) g aubergine (kl. 16); breinaalden nr. 6 en 1 haaknaald nr. 4,5.


Basispatroon: aantal steken deelbaar door 3 + 2 + kant-s. **1e nld. (= hg. nld.):** kant-s., * 2 s. av., 1 s. r., vanaf * steeds herh., 2 s. av., kant-s. **2e nld. (= tg. nld.):** alle s. av. br. De 1e en 2e nld. steeds herh.

Stekenproef: basispatroon met naalden nr. 6: 18 s. en 28 nld. = 10 x 10 cm.

Rugpand: 94 (100 – 109) s. met naalden nr. 6 opzetten en meteen in basispatroon br. Bij een totale hoogte van 20 cm aan weerszijden 1 markering voor het begin van de armsgaten aanbrengen en na 21 (22 – 23) cm aan weerszijden het einde van de armsgaten markeren. Na nog eens 27 (29 – 31) cm alle s. afk.

Voorpand: eerst als het rugpand br. Bij een totale hoogte van 41 (42 – 43) cm alle s. afk.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Zij-naden aan weerszijden telkens 20 cm dichtnaaien. Aan het rugpand de 27 cm vanaf de 2e markering tot de afkantrand naar het voorpand toe omklappen en de omgeklapte delen middenvoor ca. 1,5 cm over elkaar leggen, de rechterhelft over de linkerhelft. Aan de afkantrand van het voorpand aannaaien, zie ook patroonschets. De armsgaten met 1 t. v. omhaken.





TRUI • FATTO

Maat 36/38, 40/42 en 44/46

De gegevens voor maat 40/42 staan tussen haakjes voor, voor maat 44/46 na het dwarsstreepje. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: „Fatto“ (62% scheerwol (merinoswol), 26% mohair superkid, 12% polyamide, ll. = ca. 175 m/50 g) van Lana Grossa: **400 (450 – 500) g**

goudbruin (**kl. 7**); breinaalden nr. 5,5 en 7; 1 rondbreinaald nr. 6, 40 cm lang; 1 kabelhulpnaald.

Boordpatroon: afw. 1 s. r., 1 s. av. br.

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.

Averechte tricotsteek: hg. nld. av., tg. nld. r. br.

Kabel (= 24 s.): 1e – 15e nld.: tricotsteek; **16e nld. (= tg. nld.):** 6 s. av., 2 o., 12 s. av., 2 o., 6 s. av. **17e nld. (= hg. nld.):** 6 s. op een kabelhulpnaald achter het werk leggen, daarbij de o. laten vallen, 6 s. r. br., dan de s. van de kabelhulpnaald r. br., 6 s. op een kabelhulpnaald voor het werk leggen, 6 s. r. br., daarbij de o. laten vallen, dan de s. van de kabelhulpnaald r. br. **18e nld.:** averecht. **19e – 26e nld.:** tricotsteek. De 1e – 26e nld. steeds herh.

Geaccentueerde minderingen: rechterraand: kant-s., 1 s. r., 1 enkele overhaling (= 1 s. r. afh., de volg. s. r. br., dan de afgehaalde s. overhalen); linkerrand: 2 s. r. samenbr., 1 s. r., kant-s.

Stekenproef: tricotsteek met naalden nr. 7: 17 s. en 25 nld. = 10 x 10 cm; kabel met naalden nr. 7: 24 s. = 10,5 cm breed.

Rugpand: 92 (98 -104) s. met naalden nr. 5,5 opzetten. In boordpatroon br. Na 7 cm in de laatste tg. nld. verdeeld 2 s. meer. = 94 (100 – 106) s. Met naalden nr. 7 in tricotsteek ver-



der breien. Bij een totale hoogte van 38 cm 1x 3 (3 – 4) s. aan weersz. afk., dan voor de raglanafschuining in elke 2e nld. 30 (33 – 35)x 1 s. aan weersz. mind., daarbij geaccentueerde minderingen uitvoeren. Bij een totale hoogte van 62 (64 – 66) cm de overige 28 s. afk.

Voorpand: 92 (98 – 104) s. met naalden nr. 5,5 opzetten. Na 7 cm in de laatste tg. nld. verdeeld 8 s. meer. = 100 (106 – 112) s. Met naalden nr. 7 verder br. en de s. als volgt indelen: kant-s., 31 (34 – 37) s. tr., 6 s. av. tr., 24 s. kabel, 6 s. av. tr., 31 (34 – 37) s. tr., kant-s. Bij een totale hoogte van 38 cm 1x 3 (3 – 4) s. aan weersz. afk., dan voor de raglanafschuining in elke 2e nld. 27 (30 – 32)x 1 s. aan weersz. mind., daarbij geaccentueerde minderingen uitvoeren. Bij een totale hoogte van 57 (59 – 61) cm voor de hals binnen de 24 s. kabel verdeeld 10 s. mind. In de volg. hg. nld. de midd. 10 s. afk., dan in elke 2e nld. 1x 3 s. en 2x 2 s. mind. De overige 3 s. afk.

Linkermouw: 44 s. met naalden nr. 5,5 opzetten. In boordpatroon br. Na 9 cm met naalden nr. 7 in tr. verder br. Voor de schuine mouwranden in de 7e nld. 1x 1 s. aan weerszijden meer., dan in elke 6e nld. 13x 1 s. (in elke 6e nld. 11x 1 s. en in elke 4e nld. 5x 1 s. - in elke 6e nld. 5x 1 s. en in elke 4e nld. 14x 1 s.) aan weersz. meer. = 72 (78 – 84) s. Bij een totale hoogte van 46 cm 1x 3 (3 – 4) s. aan weersz. afk., dan voor de raglanafschuining in elke 2e nld. 27 (30 – 32)x 1 s. aan weersz. mind., daarbij geaccentueerde minderingen uitvoeren. Voor de rest van de raglanafschuining aan de rechterraand in elke 2e nld. nog 3x 1 s. mind., daarbij eveneens geaccentueerde minderingen uitvoeren en tegelijkertijd aan de linkerrand in elke 2e nld. 1x 3 s. en 3x 2 s. afk.

Rechtermouw: als de linkermouw, echter in spiegelbeeld br.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Raglanaden dichtnaaien. Uit de halsrand 88 s. opnemen. Met de rondbreinaald nr. 6 in boordpatroon br. Na in totaal 19 cm de s. afk., zoals ze zich voordoen. Zij- en mouwnaden dichtnaaien.



Model 15



VEST - PELOSO

Maat 36/38, 40/42 en 44/46
De gegevens voor maat 40/42 staan tussen haakjes voor, voor maat 44/46 na het dwarsstreepje. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: „Peloso“ (54% scheerwol (merinoswol), 26% mohair, 20% polyacryl, looplengte 210 m/50 g) van Lana Grossa: **450 (500 – 550) g**

grijsbeige (kl. 8); breinaalden nr. 5,5 en 7.

OPGELET: het complete vest wordt met dubbele draad gebreid!

Boordpatroon: afw. 2 s. av., 2 s. r. br.

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.

Knoopjesrand: kant-s. in hg. en tg. nld. recht br.

Stekenproef: tricotsteek met dubbele draad met naalden nr. 7: 11 s. en 16 nld. = 10 x 10 cm.


Rugpand: 62 (66 – 70) s. met dubbele draad en naalden nr. 5,5 opzetten. In boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als volgt indelen: kant-s., 1 s. av., * 2 s. r., 2 s. av., vanaf * steeds herh., 2 s. r., 1 s. av., kant-s. Na 5 cm in de laatste tg. nld. gelijkmatig verdeeld 6 s. meer. = 68 (72 – 76) s. Met naalden nr. 7 in tr. verder br. Bij een totale hoogte van 63 (64 – 65) cm voor de schouderafschuining 1 x 8 (8 – 9) s. aan weersz. stilleggen, dan in elke 2e nld. 2 x 8 s. (in elke 2e nld. 2 x 9 s. - in elke 2e nld. 1 x 9 s. en 1 x 10 s.) stilleggen. Bij een totale hoogte van 67 (68 – 69) cm de overige 20 s. afk.

Linkervoorpand: 31 (35 – 39) s. met dubbele draad en naalden nr. 5,5 opzetten. In boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als volgt indelen: kant-s., 2 s. av., * 2 s. r., 2 s. av., vanaf * steeds herh., 2 s. r., 1 s. av., kant-s. Na 5 cm in de laatste tg. nld. gelijkmatig verdeeld 7 (5 – 3) s. meer. = 38 (40 – 42) s. Met naalden nr. 7 in tr. verder br. Bij een totale hoogte van 63 (64 – 65) cm voor de schouderafschuining aan de rechterraand als bij het rugpand beschreven br. Met de overige 14 s. voor de kraag nog 11 cm br., dan de s. stilleggen.

Rechtermouw: als het linkervoorpand, echter in spiegelbeeld br.
Mouwen: 30 s. met dubbele draad en naalden nr. 5,5 opzetten. In boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als bij het rugpand indelen. Na 5 cm in de laatste tg. nld. gelijkmatig verdeeld 6 s. meer. = 36 s. Met naalden nr. 7 in tr. verder br. Voor de schuine mouwranden in de 13e (11e – 9e) nld. 1 x 1 s. aan weerszijden meer., dan in elke 10e nld. 5 x 1 s. (afw. in elke 8e en 10e nld. 6 x 1 s. - in elke 8e nld. 7 x 1 s.) aan weersz. meer. = 48 (50 – 52) s. Bij een totale hoogte van 49 cm alle s. afk. De 2e mouw op dezelfde manier br.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. De stilgelegde s. van de schouders als volgt samenbr.: het rugpand en de voorpanden met de goede kanten op elkaar leggen. Nu de 1e s. van het rugpand met de betreffende 1e s. van het voorpand r. samenbr. Met de telkens 2 s. op dezelfde manier te werk gaan, dan de laatste s. over de zojuist gebreide s. halen. Deze handeling zo lang herh., tot alle stilgelegde s. verbruikt zijn. De stilgelegde telkens 14 s. van de kraag met maassteken met elkaar verbinden. Kraag aan de achterste halsrand naaien. Mouwen aan weerszijden van de schouder naad telk. 21 (22 – 23)

cm aannaaien. Zij- en mouwnaden dichtnaaien.



Model 16



TRUI - PELOSO

Maat 36/38, 40/42 en 44/46
De gegevens voor maat 40/42 staan tussen haakjes voor, voor maat 44/46 na het dwarsstreepje. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: „Peloso“ (54% scheerwol (merinoswol), 26% mohair, 20% polyacryl, loop-

lengte 210 m/50 g) van Lana Grossa: **100 (100 – 150) g** grijsbeige (kl. 8), **50 g** goudbruin (kl. 7), **50 (100 – 100) g** donkergrijs (kl. 9), **50 (100 – 100) g** petrol (kl. 6), **50 g** antraciet (kl. 10) en **50 g** aubergine (kl. 16); breinaalden nr. 5 en 6. 1 rondbreinaald nr. 5, 40 cm lang.

Boordpatroon: afw. 2 s. av., 2 s. r. br.

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.

Strepenvolgorde: 14 nld. grijsbeige (kl. 8), 14 nld. petrol (kl. 6), 6 nld. aubergine (kl. 16), 6 nld. donkergrijs (kl. 9), 6 nld. antraciet (kl. 10), 8 nld. goudbruin (kl. 7), 16 nld. grijsbeige (kl. 8), begin armsgat resp. begin mouwkop = 70 nld., 8 nld. petrol (kl. 6), 20 nld. aubergine (kl. 16), 8 nld. donkergrijs (kl. 9), 8 in antraciet eindigen = 44 nld.

Geaccentueerde minderingen: rechterrاند: kant-s., 1 s. r., 2 s. r. samenbr.; linkerrاند: 1 enkele overhaling (= 1 s. r. afh., 1 s. r. br., dan de afgeh. s. overhalen), 1 s. r., kant-s.

Geaccentueerde meerderingen: rechterrاند: kant-s., 1 s. r., 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje naar de volg. s. br.; linkerrاند: 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje naar de volg. s. br., 1 s. r., kant-s.

Stekenproef: tricotsteek met naalden nr. 6: 13 s. en 20 nld. = 10 x 10 cm.


Rugpand: 66 (70 – 74) s. met naalden nr. 5 in antraciet (kl. 10) opzetten. In boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als volgt indelen: kant-s., 1 s. av., * 2 s. r., 2 s. av., vanaf * steeds herh., 2 s. r., 1 s. av., kant-s. Na 7 cm in de laatste tg. nld. gelijkmatig verdeeld 3 (3 – 5) s. meer. = 69 (73 – 79) s. Met naalden nr. 6 in tr. en vlg. de strepenvolgorde verder br. en voor de zijafschuining in de 15e nld. in tr. 1x 1 s. aan weersz. mind., dan in elke 14e nld. 2x 1 s. aan weersz. mind., daarbij geaccentueerde minderingen uitvoeren = 63 (67 – 73) s. Rechtdoor verder br. Na 70 nld. strepenvolgorde = bij een totale hoogte van 42 cm voor de armsgaten 1x 3 s. aan weersz. afk., dan in de volg. 2e nld. 1x 2 s. aan weersz. afk. Verder in elke 2e nld. 2 (3 – 4)x 1 s., dan in elke 4e nld. 2x 1 s. aan weersz. mind., daarbij geaccentueerde minderingen uitvoeren = 45 (47 – 51) s. Bij een totale hoogte van 62 (63 – 64) cm voor de schouderafschuining 1x 3 (4 – 4) s. afk., dan in elke 2e nld. 2x 4 s. (in elke 2e nld. 2x 4 s. - in elke 2e nld. 2x 5 s.) afk., tegelijk met het begin van de 1e schoudermindering voor de hals de midd. 19 s. stilleggen, dan in de volg. 2e nld. 1x 2 s. afk.

Voorpand: in principe als het rugpand br. Bij een totale hoogte van 56 (57 – 58) cm voor de hals de midd. 15 s. stilleggen, dan in elke 2e nld. 1x 2 s. en 2x 1 s. mind.

Mouwen: 34 s. met naalden nr. 5 in antraciet (kl. 10) opzetten. In boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als volgt indelen: kant-s., 1 s. av., * 2 s. r., 2 s. av., vanaf * steeds herh., 2 s. r., 1 s. av., kant-s. Na 4 cm in aubergine (kl. 16) nog 3 cm br. Met naalden nr. 6 in tr. en vlg. de strepenvolgorde verder br. en voor de mouwafschuining in de 9e nld. in tr. 1x 1 s. aan weersz. meer., dan in elke 8e nld. 7x 1 s. (afw. in elke 6e en 8e nld. 8x 1 s. - in de volg. 8 nld. 1x 1 s. en in elke 6e nld. 8x 1 s.) aan weerszijden meer., daar-

bij geaccentueerde meerderingen uitvoeren = 50 (52 – 54) s. Na 70 nld. strepenvolgorde = bij een totale hoogte van 42 cm voor de mouwkop 1x 3 s. aan weersz. afk., dan in elke 2e nld. 5x 1 s., in elke 4e nld. 4x 1 s., weer in elke 2e nld. 5x 1 s. (in elke 2e nld. 5x 1 s., in elke 4e nld. 4x 1 s., weer in elke 2e nld. 6x 1 s. - in elke 2e nld. 6x 1 s., in elke 4e nld. 4x 1 s., weer in elke 2e nld. 6x 1 s.) aan weersz. mind., daarbij geaccentueerde minderingen uitvoeren. In de volg. 2e nld. 1x 2 s. aan weersz. afk. Bij een mouwkophoogte van 20 (21 – 22) cm de overige 12 s. afk. De 2e mouw op dezelfde manier br.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Schouderaden dichtnaaien. Uit de halsrand met antraciet 60 s. opnemen. Met de rondbreinaald nr. 5 in boordpatroon in toeren br. Na 2,5 cm de s. afk., zoals ze zich voordoen. Mouwen inzetten. Zijen mouwnaden dichtnaaien.



Model 17



TRUI • PELOSO

Maat 36/38, 40/42 en 44/46

De gegevens voor maat 40/42 staan tussen haakjes voor, voor maat 44/46 na het dwarsstreepje. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: „Peloso“ (54% scheerwol (merinoswol), 26% mohair, 20% polyacryl, loop-

lengte 210 m/50 g) van Lana Grossa: **350 (400 – 450) g** bourgondisch rood (kl. 3); breinaalden nr. 5,5 en 6,5; 1 rondbreinaald nr. 6,5, 80, 60, 40 cm lang; 1 rondbreinaald nr. 5,5, 40 cm lang.

Halve patentsteek: **1e nld. (= hg. nld.):** kant-s., afw. 1 s. r., 1 s. av., nog 1 s. r., kant-s. **2e nld. (= tg. nld.):** kant-s., * de volg.

s. met 1 o. als bij het av. br. afh., 1 s. r., vanaf * steeds herh., de volg. s. met 1 o. als bij het av. br. afh., kant-s. **3e nld. (= hg. nld.):** kant-s., * de o. en de afgeh. s. van de vorige nld. r. samenbr., 1 s. av., vanaf * steeds herh., de o. en de afgeh. s. van de vorige nld. r. samenbr., kant-s. De 1e – 3e nld. 1x br., dan de 2e en 3e nld. steeds herh.

Averechte tricotsteek: hg. nld. av., tg. nld. r. br.; in toeren steeds av. s. br.

Basispatroon in hg. en tg. nld.: aantal steken deelbaar door 6 + 1 + kant-s. **1e nld. (= hg. nld.):** kant-s., 3 s. av., * 1 s. r., 5 s. av., vanaf * steeds herh., 1 s. r., 3 s. av., kant-s. **2e nld. (= tg. nld.):** kant-s., 3 s. r., * de volg. s. met 1 o. als bij het av. br. afh., 5 s. r., vanaf * steeds herh., de volg. s. met 1 o. als bij het av. br. afh., 3 s. r., kant-s. **3e nld. (= hg. nld.):** kant-s., 3 s. av., * de o. en de afgeh. s. van de vorige nld. r. samenbr., 5 s. av., vanaf * steeds herh., de o. en de afgeh. s. van de vorige nld. r. samenbr., 3 s. av., kant-s. De 1e – 3e nld. 1x br., dan de 2e en 3e nld. steeds herh.

Basispatroon in toeren: aantal steken deelbaar door 6. **1e t.:** * de o. en de afgeh. s. van de vorige nld. r. samenbr., 5 s. av., vanaf * steeds herh. **2e t.:** * de volg. s. met 1 o. als bij het av. br. afh., 5 s. av., vanaf * steeds herh. **3e t.:** * de o. en de afgeh. s. van de vorige t. r. samenbr., 5 s. av., vanaf * steeds herh. De 1e – 3e t. 1x br., dan de 2e en 3e t. steeds herh.

Stekenproef: av. tr. met naalden nr. 6,5: 10 s. en 15 nld. = 10 x 10 cm; basispatroon met naalden nr. 6,5: 10 s. en 17 nld. = 10 x 10 cm.

Rugpand: 49 (53 – 57) s. met naalden nr. 5,5 opzetten. In halve patentsteek br., de 1e nld. is een tg. nld. Na 4 cm in de laatste tg. nld. gelijkmatig verdeeld 8 (10 – 12) s. meer. = 57 (63 – 69) s. Met naalden nr. 6,5 in av. tr. verder br. Bij een totale hoogte van 21 cm in basispatroon in hg. en tg. nld. verder br., daarbij in een tg. nld. beginnen: kant-s., 3 s. r., 8 (9 – 10) x het pg. herh., 1 s. av., 3 s. r., kant-s. Bij een totale hoogte van 34 cm na een tg. nld. alle 57 (63 – 69) s. stilleggen.


Voorpand: als het rugpand br.

Mouwen: 25 s. met naalden nr. 5,5 opzetten. In halve patentsteek br., de 1e nld. is een tg. nld. Na 4 cm in de laatste tg. nld. gelijkmatig verdeeld 6 s. meer. = 31 s. Met naalden nr. 6,5 in av. tr. verder br. Voor de schuine mouwranden in de 7e nld. 1x 1 s. aan weersz. meer., dan in elke 6e nld. 5x 1 s. aan weersz. meer. = 43 s. Bij een totale hoogte van 31 cm in basispatroon in hg. en tg. nld. verder br., daarbij in een tg. nld. beginnen: kant-s., 2 s. r., 6x het pg. herh., 1 s. av., 2 s. r., kant-s. Bij een totale hoogte van 41 cm na een tg. nld. alle 43 s. stilleggen. De 2e mouw op dezelfde manier br.

Ronde pas: de s. van alle delen na elkaar op de rondbreinaald nr. 6,5, 80 cm lang, nemen: 43 s. 1e mouw, 57 (63 –

69) s. voorpand, 43 s. 2e mouw, 57 (63 – 69) s. rugpand = 200 (212 – 224) s. Het werk in het rond sluiten en het begin van de toer markeren. Van nu aan het basispatroon in toeren br. en meeten in de 1e t. de op elkaar treffende kant-s. mind. = 192 (204 – 216) s. = 32 (34 – 36) pg. Voor de raglanpas als volgt s. mind.: **11e (13e – 15e) t.:** elke 4e en 5e av. s. av. samenbr. = 160 (170 – 180) s. **27e (29e – 31e) t.:** elke 1e en 2e av. s. av. samenbr. = 128 (136 – 144) s. **39e (41e – 43e) t.:** elke 2e en 3e av. s. av. samenbr. = 96 (102 – 108) s. **45e (47e – 49e) t.:** elke 1e en 2e av. s. av. samenbr. = 64 (68 – 72) s. In de tussentijd met de telkens kortere rondbreinaald nr. 6,5 verder br. Vanaf de 46e (48e – 50e) t. voor het boordje met de rondbreinaald nr. 5,5 nog 14 t. br., dan de s. afk.

Afwerken: halsboordje voor de helft naar binnen vouwen en aan-naaien. Zij- en mouwnaden dichtnaaien.



Model 18



TRUI · PELOSO

Maat 36/38, 40/42 en 44/46

De gegevens voor maat 40/42 staan tussen haakjes voor, voor maat 44/46 na het dwarsstreepje. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: „Peloso“ (54% scheerwol (merinoswol), 26% mohair, 20% polyacryl, looplengte 210 m/50 g) van Lana

Grossa: **200 (250 – 300) g** jeans (kl. 4); breinaalden nr. 5,5 en 6; 1 rondbreinaald nr. 5,5, 40 cm lang.

Boordpatroon: afw. 2 s. av., 2 s. r. br.

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.

Middelste rand (= 31 s.): zie breipatroon. Alleen de hg. nld. zijn getekend. In de tg. nld. de s. br., zoals ze zich voordoen, o. av. br. De 1e – 24e nld. steeds herh.


Stekenproef: tricotsteek met naalden nr. 6: 15 s. en 19 nld. = 10 x 10 cm; middelste rand met naalden nr. 6: 31 s. = 20 cm breed.

Rugpand: 74 (82 – 90) s. met naalden nr. 5,5 opzetten. In boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als volgt indelen:

kant-s., 1 s. av., * 2 s. r., 2 s. av., vanaf * steeds herh., 2 s. r., 1 s. av., kant-s. Na 6 cm met naalden nr. 6 verder br., daarbij met de midd. 14 s. beginnen en in het midden 1 s. meer. = 15 s. Voor de ronding in elke 2e nld. 2x 3 s. en 6x 4 s. (6x 4 s. en 2x 5 s. – 2x 4 s. en 6x 5 s.) meer br., daarbij na het keren de 1e s. afh. De midd. in totaal 31 s. als middelste rand br. en met de in het breipatroon gemarkeerde 15 s. beginnen, de overige s. aan weersz. daarvan in tr. br. Wanneer alle 75 (83 – 91) s. in het werk zijn voor de zijafschuining in elke 2e nld. 27x 1 s. aan weersz. meer. = 129 (137 – 145) s. De gemeerdeerde s. in tr. br. Na 12 (13 – 14) cm voor de schouderafschuining 1x 7 (8 – 9) s. aan weersz. afk., dan in elke 2e nld. 5x 8 s. (2x 8 s. en 3x 9 s. – 4x 9 s. en 1x 10 s.) aan weerszijden afk. Bij een totale hoogte van 58 (59 – 60) cm voor de hals de midd. 33 s. afk., dan in de volg. 2e nld. 1x 1 s. mind.


Voorpand: in principe als het rugpand br. Bij een totale hoogte van 52 (53 – 54) cm voor de hals de midd. 13 s. afk., dan in elke 2e nld. 1x 4 s., 1x 3 s., 1x 2 s. en 2x 1 s. mind.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Schouderaden dichtnaaien. Uit de halsrand 80 s. opnemen. Met de rondbreinaald nr. 5,5 in boordpatroon br. Na 16 cm de s. afk., zoals ze zich voordoen. Uit de mouwranden telk. 26 (30 – 34) s. opnemen. Met naalden nr. 5,5 in boordpatroon br. Na ca. 26 cm de s. afk., zoals ze zich voordoen. Zij- en mouwnaden dichtnaaien.



Tekenverklaring:

- = 1 s. r.
- = 1 s. av.
- = 1 omslag
- = 2 s. r. samenbr.
- = 1 enkele overhaling (= 1 s. r. afh., de volg. s. r. br., dan de afgeh. s. overhalen)
- = 2 s. op een hulplnd. voor het werk leggen, 1 s. r. br., dan de s. van de hulplnd. r. br.



Impressum

Uitgever: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lanagrossa.com

foto's: Herbert Dehn

styling: Jutta Kaletka

kapsels & make-up: Veronika Schneider

models: Velaug/Modelwerk

breidesign: Lana Grossa Studio

beschrijvingen: Sabine Ruf

layout/zetsel/liitho: MXM Digital Service GmbH, München

grafiek: Martina Kuhn, HANDUNDKOPFWERKER

tekst: Julia Weidner

druk: Druck Pruskil, Gaimersheim

Alle modellen staan onder bescherming van het auteursrecht.
Namaken voor commerciële doeleinden is verboden. Nadruk alleen met toestemming van de uitgeverij.





10 – LALA BERLIN LOVELY FINE TWEED +
LALA BERLIN SHINY





{ Fatto }

175 m / 50 g – λ 6
62 % merinosscheerwol +
26 % mohair +
12 % polyacryl }







← 12 + 13 – FATTO





{Peloso}

210 m / 50 g – $\times$ 5 – 6
54 % merinosscheerwol +
26 % mohair +
20 % polyacryl



















LANA GROSSA